ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số: .6137...../BVĐHYD-CS2

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2026

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hóa chất sát khuẩn theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán : Mua sắm tủ làm ấm dịch truyền;

2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm;

3. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: ≤ 30 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

4. Loại hợp đồng : hợp đồng trọn gói;

5. Địa điểm thực hiện : Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2, số 201 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh;

6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá tối thiểu: tối thiểu 06 tháng

7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của Chủ đầu tư.

8. Thời hạn tiếp nhận báo giá: theo thông báo trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

9. Hình thức tiếp nhận báo giá: online (qua website muasamcong.mpi.gov.vn).

10. Yêu cầu khác :

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.

11. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Đỗ Hải Yến - Chức vụ: chuyên viên
- Số điện thoại: 0972 022 349 - Email: yen.dh@umc.edu.vn
- Địa chỉ: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Ban Công tác xã hội (để đăng tin);
- Lưu: VT, BVTTB (G06-0012-2-yen.dh)(2).

TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG CƠ SỞ 2

Hà Mạnh Tuấn

BM:CVĐT.01(1)

PHỤ LỤC – DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Công văn số ..6137./BVĐHYD-CS2 ngày .06../.11../2026)

TT	Tên danh mục mời chào giá	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1.	Tủ làm ấm dịch truyền	**I. Yêu cầu chung:** - Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau, mới 100% - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện: 220V±10%/50Hz - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu **II. Yêu cầu cầu hình:s** - Máy chính: 01 cái - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ **III. Tính năng kỹ thuật:** - Kiểu tủ: loại tủ đứng để sàn hoặc đặt bàn chắc chắn. - Chất liệu: buồng làm ấm bằng inox 304 hoặc vật liệu chống ăn mòn, dễ vệ sinh - Cửa quan sát: cửa kính hoặc ô kính quan sát - Dung tích buồng làm ấm: từ 70 lít đến 100 lít - Công suất tiêu thụ tối đa ≥ 400W - Nhiệt độ cài đặt tối đa ≥70°C - Sai số kiểm soát nhiệt độ ≤ ±1°C - Màn hình hiển thị nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực tế - Dải nhiệt độ: từ nhiệt độ môi trường +5°C đến ≤ 70°C, - Điều chỉnh nhiệt độ: điều chỉnh được bằng bộ điều khiển điện tử. - Thời gian cài đặt từ 0 đến tối thiểu 99 giờ hoặc chế độ hoạt động liên tục - Bên trong tủ có ≥ 03 khay (kệ) chứa dịch truyền 1 lít/chai - Có cảnh báo quá nhiệt hoặc sai lệch nhiệt độ	cái	01

CÔNG TY: .....

ĐỊA CHỈ: .....

SỐ ĐIỆN THOẠI: .....

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo công văn mời chào giá số ...../BVĐHYD-CS2 ngày ..../ /2026 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	TT trong danh mục mời chào giá	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Đặc tính kỹ thuật	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng (có khả năng cung ứng)	Đơn giá	Ghi chú[1]

❖ Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực .....[2] ngày kể từ ngày báo giá.
- *Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.*
- Các yêu cầu khác: .....

Ngày ... tháng .... năm ....

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)

---

[1] : Bảng biểu này chỉ có tính chất tham khảo, tùy từng loại hàng hóa cụ thể mà đơn vị có điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu thực tế. Đơn vị thực hiện lưu ý thống nhất nội dung của bảng này và bảng tại "Mẫu nhập liệu" khi áp dụng cho từng loại hàng hóa cụ thể.

[2]: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.

DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ					HÀNG HÓA CHÀO GIÁ												
TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Tên hàng hóa	Model, mã hàng	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Năm sản xuất	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Phân nhóm theo TT14	Đơn vị tính	Số lượng có khả năng cung ứng	Đơn giá có VAT (VND)	Thành tiền (VND)	Giá kê khai	Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
	Tủ làm ấm dịch truyền	- Kiểu tủ: loại tủ đứng để sàn hoặc đặt bàn chắc chắn. - Chất liệu: buồng làm ấm bằng inox 304 hoặc vật liệu chống ăn mòn, dễ vệ sinh - Cửa quan sát: cửa kính hoặc ô kính quan sát - Dung tích buồng làm ấm: từ 70 lít đến 100 lít - Công suất tiêu thụ tối đa ≥ 400W - Nhiệt độ cài đặt tối đa ≥70°C - Sai số kiểm soát nhiệt độ ≤ ±1°C - Màn hình hiển thị nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực tế - Dải nhiệt độ: từ nhiệt độ môi trường +5°C đến ≤ 70°C, - Điều chỉnh nhiệt độ: điều chỉnh được bằng bộ điều khiển điện tử. - Thời gian cài đặt từ 0 đến tối thiểu 99 giờ hoặc chế độ hoạt động liên tục - Bên trong tủ có ≥ 03 khay (kệ) chứa dịch truyền - Có cảnh báo quá nhiệt hoặc sai lệch nhiệt độ	cái	1													